

PIUSI
®

DELPHIN **PRO**

LA SOLUZIONE COMPLETA PER IL RIFORNIMENTO DI AdBlue®



ENTRA NELLA NUOVA ERA DEL RIFORIMENTO

AdBlue®.

**MENO COSTI,
MENO SPRECHI
E MENO TEMPO.**

Delphin Pro è la nuova gamma completa di sistemi di rifornimento AdBlue® per auto, progettati e realizzati in Italia da PIUSI.

Tutti i dispenser sono progettati specificamente per soddisfare la domanda di uso quotidiano nei garage e nelle officine di riparazione:

- » **Rifornimento automatico:** nessun operatore richiesto mentre il sistema è in funzione
- » **Flessibilità e affidabilità:** versioni mobili e fisse per ogni applicazione
- » **Efficienza in termini di costi e tempi:** un rifornimento completo del serbatoio in soli 2 minuti e un'auto perfettamente pulita
- » **Rifornimento sicuro e pulito:** nessuna contaminazione di liquidi e nessuna perdita di vapori
- » Totalmente **conforme a ISO/FDIS 22241-4:2009**
- » **Minore costo/litro di AdBlue®** grazie alla maggiore quantità acquistata
- » Risparmio di almeno 5 minuti di lavoro rispetto a qualsiasi rifornimento manuale. Con un costo del lavoro di 20 € e solo 3 cariche al giorno, si recupera il costo di Delphin Pro in meno di 16 mesi.

**Sei pronto per il futuro?
Migliora la tua officina con
la gamma Delphin Pro!**



LA SOLUZIONE PERFETTA PER OGNI SITUAZIONE

PIUSI®

APPLICAZIONE 01



Dispenser mobile adatto per fusti da 60/200 litri.
Si sposta facilmente in ogni garage o officina
di riparazione.




» GAMMA DELPHIN PRO MOBILE

APPLICAZIONE 02



Installazione fissa su serbatoio IBC per AdBlue®,
ideale per tutti i garage o officine con un maggior
consumo di AdBlue®.



» DELPHIN PRO AC IBC

LE SOLUZIONI, SIA MOBILE CHE FISSA, SI ADATTANO FACILMENTE AD UN'AMPIA VARIETÀ DI APPLICAZIONI: UN NUOVO SISTEMA PER GESTIRE IN MODO SEMPLICE, AUTOMATICO, SICURO E PULITO IL RIFORNIMENTO DI AdBlue® NELLE AUTO.

PIUSI

APPLICAZIONE 03



Installazione fissa montata a parete all'esterno del garage o dell'officina, con il serbatoio **IBC AdBlue®** posizionato all'interno del garage o in un'area dedicata.



» **DELPHIN PRO AC IBC**

APPLICAZIONE 04



Dispenser mobile che può essere facilmente riempito da un **serbatoio IBC AdBlue®** remoto.



» **GAMMA DELPHIN PRO MOBILE E SERBATOIO IBC**

GAMMA DELPHIN PRO

PIUSI



! NUOVO

DELPHIN PRO_X

Dispenser mobile top di gamma con funzioni PRESET e AUTO FLOW integrate.

pag. 8/11



DELPHIN PRO AC

L'erogatore perfetto per passare dal rifornimento AdBlue® manuale a quello automatico.

pag. 12



TANK RECOVERY SYSTEM

Progettato per evitare un eccessivo riempimento del serbatoio. Versione manuale.

pag. 15



DELPHIN PRO IBC

Erogatore per installazioni fisse su serbatoio IBC AdBlue[®] o a parete.

pag. 13



TANK RECOVERY SYSTEM

Apparecchiatura elettrica progettata per svuotare il serbatoio di AdBlue[®].

pag. 15



DELPHIN PRO È ESTREMAMENTE FACILE DA USARE E COMPLETAMENTE AUTOMATICO:
È SUFFICIENTE AVVIARE IL RIFORNIMENTO DELL'AUTO. UNA VOLTA RIEMPITO IL SERBATOIO,
IL SISTEMA SI FERMA AUTOMATICAMENTE.

A large, detailed image of the PIUSI Delphin Pro_X dispenser is positioned on the left side of the page. The dispenser is white and black, with a control panel on top featuring a digital display showing "20", several buttons, and a rotary knob. A black hose is connected to the top of the unit. The background is a dark blue gradient with some faint, stylized text like "ue®" visible on the left.

DELPHIN PRO_X: **LA NUOVA** **SOLUZIONE** **PER LA TUA** **OFFICINA!**

Delphin Pro_X è l'**ultima innovazione** PIUSI nei sistemi di rifornimento AdBlue® per auto: **funzione di preset, regolazione automatica della portata e allarme diagnostico visivo** sono solo alcune delle sue principali novità.

Questo dispenser è disponibile sia in **versione AC** che **DC** e, grazie al carrello robusto e regolabile, può sostenere facilmente fusti da 60/200 litri.

DELPHIN PRO_X

PIUSI®

DELPHIN PRO_X
È LA TECNOLOGIA
DI PUNTA MADE IN PIUSI
PER IL RIFORNIMENTO
AUTO CON AdBlue®.

» PORTATA

La portata di Delphin Pro_X va da un minimo di 2 l/min a un massimo di 15 l/min per garantire la più totale compatibilità con tutti i veicoli e consentire un rifornimento di AdBlue® rapido e pulito.

» REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA

Delphin Pro_X è dotato di una funzione integrata che regola automaticamente la portata in base al serbatoio del veicolo.

» PRESET

Delphin Pro_X permette di predefinire con precisione la quantità totale di AdBlue® da introdurre nel serbatoio dell'auto.

» BATTERIA

Disponibile solo per la versione DC, la batteria interna di Delphin Pro_X consente di effettuare oltre 50 rifornimenti con una sola carica.



SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 2 - 15 L/min

Regolazione automatica della portata

Preset

UN SOLO SISTEMA, MOLTI VANTAGGI


PIUSI®



Delphin Pro_X consente prestazioni superiori e garantisce un valore aggiunto al tuo business: grazie alle funzioni di Preset e Auto flow, la presenza dell'operatore non è più richiesta, consentendo più operazioni e attività contemporaneamente.



REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA



Un modo veloce e automatico per rifornire di AdBlue® qualsiasi auto. Evita problemi con i diversi serbatoi delle auto e risparmia tempo: basta impostare la manopola sulla funzione Auto flow e avviare il rifornimento.

Delphin Pro_X rileverà la portata massima compatibile con il serbatoio dell'auto e la manterrà costante durante l'operazione.



PRESET



Preimposta la quantità necessaria di AdBlue® e avvia l'erogazione.

Mentre il sistema eroga l'AdBlue® è possibile concentrarsi su altre attività, avendo la certezza che il rifornimento verrà completato in modo sicuro e pulito.

Delphin Pro_X si arresta automaticamente al raggiungimento della quantità preimpostata.

GRAZIE ALLE SUE
NUOVE FUNZIONALITÀ
E AL RANGE DI
PORTATA MIGLIORATO,
DELPHIN PRO_X
È COMPLETAMENTE
COMPATIBILE CON TUTTE
LE AUTO E I VEICOLI.

 In conformità con
ISO/FDIS 22241-4:2009.



DELPHIN PRO AC

PIUSI®

SMETTI DI USARE SERBATOI PER IL RIFORNIMENTO MANUALE DI AdBlue®:
PASSA A DELPHIN PRO AC, IL SISTEMA DI RIFORNIMENTO AUTOMATICO DI AdBlue® PER AUTO, FACILE DA USARE E AFFIDABILE.

Compatto, mobile, affidabile e robusto: **Delphin Pro AC è il più famoso sistema di rifornimento AdBlue® per auto targato PIUSI.**

» PORTATA

Delphin Pro AC consente il rifornimento di AdBlue® con una portata da 2 l/min a 11 l/min.

» SPOUT BREVETTATO

Delphin Pro AC (così come Delphin Pro_X) incorpora lo spout di erogazione brevettato PIUSI che impedisce la cristallizzazione dell'AdBlue® e non richiede mai pulizia o manutenzione.

» RIFORNIMENTO RAPIDO E AUTOMATICO

Inizia l'erogazione con Delphin Pro AC e semplicemente aspetta: ci vorranno solo 2 minuti per un rifornimento completo.

» CONNETTORE

Delphin Pro AC è compatibile con la maggior parte dei serbatoi di AdBlue®: può essere collegato ai fusti con il connettore AF2 e ai serbatoi IBC con il connettore SEC.



SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 2 - 11 L/min

Voltaggio: AC 230 V

DELPHIN PRO IBC

PIUSI®

DELPHIN PRO IBC È LA SOLUZIONE COMPATTA E PROFESSIONALE PER INSTALLAZIONI FISSE DEDICATE AL RIFORNIMENTO AUTO CON AdBlue®.

Delphin Pro IBC integra tutte le caratteristiche di Delphin Pro AC ed è adatto a tutte le situazioni con un **maggiore consumo di AdBlue®**.

» SISTEMA DI AGGANCIAMENTO ERGONOMICO

Delphin Pro IBC è progettato per essere appeso ai serbatoi IBC garantendo la massima sicurezza e affidabilità grazie al sistema di aggancio con leva di sicurezza. La maniglia integrata consente un sollevamento facile e sicuro.

» FONDO PIATTO

Lo speciale fondo piatto consente di appoggiare tranquillamente Delphin Pro IBC sul pavimento durante la sostituzione del serbatoio IBC o per qualsiasi altra operazione.

» KIT PER MONTAGGIO A PARETE

Delphin Pro IBC può anche essere installato a parete con un apposito kit di montaggio (opzionale) che assicura la massima stabilità e il corretto fissaggio del dispositivo per un'erogazione sicura.

» GANCIO

Delphin Pro IBC è dotato di un gancio specifico per avvolgere il tubo flessibile.



SPECIFICHE TECNICHE

Portata: 2 - 11 L/min

Voltaggio: AC 230 V

MOBILE VS FISSO

PIUSI®

Delphin Pro è la nuova gamma completa di dispenser per il rifornimento auto con AdBlue® appositamente progettati per soddisfare tutte le necessità di utilizzo quotidiano in garage e officine di riparazione.

» PERCHÉ SCEGLIERE IL DISTRIBUTORE DELPHIN PRO MOBILE?



VERSIONI:

- » Delphin Pro_X AC
- » Delphin Pro_X DC
- » Delphin Pro AC

- » Specificamente progettato per un consumo medio di AdBlue®
- » Permette di fare rifornimento di AdBlue® a tutte le auto, sia all'interno sia all'esterno dell'officina
- » Può essere facilmente utilizzato per risolvere il problema logistico di un serbatoio IBC AdBlue® lontano dall'area di lavoro
- » Supporta fusti da 60/200 litri

» PERCHÉ SCEGLIERE IL DISTRIBUTORE DELPHIN PRO FISSO?



VERSIONI:

- » Delphin Pro IBC

- » Specificamente progettato per un elevato consumo di AdBlue®
- » Ideale per creare un'area di rifornimento AdBlue® dedicata
- » Utilizzabile sia per il rifornimento diretto di auto con AdBlue®, sia per riempire un dispenser mobile di AdBlue®
- » Pronto all'uso una volta installato su IBC

TANK RECOVERY SYSTEM

PIUSI®


Grazie a questi sistemi innovativi è possibile aspirare facilmente l'AdBlue® dai serbatoi delle auto.

» VERSIONE ELETTRICA

Il kit viene fornito in un pratico box che contiene tutte le attrezzature necessarie:

- » Pompa SuzzaraBlue AC 230 V
- » 2 m di tubo di aspirazione
- » 2 m di tubo di mandata

È sufficiente inserire il tubo di aspirazione nel serbatoio AdBlue® dell'auto e il tubo flessibile di mandata in un contenitore adatto e avviare la pompa SuzzaraBlue.




Portata:
34 L/min

» VERSIONE MANUALE

Un kit di montaggio semplice e pronto all'uso, dotato di:

- » Supporto tanica
- » Tubo flessibile con pompa manuale integrata
- » Tanica da 5 litri

È sufficiente inserire il tubo flessibile di aspirazione nel serbatoio dell'AdBlue® dell'auto e iniziare a pompare manualmente il liquido per scaricarlo.





Lunghezza tubo flessibile:
2 m senza graduazione /
0,5 m con graduazione

SCEGLI IL TUO

PIUSI
®

DISPENSER DELPHIN PRO

Confronta e scegli il dispenser più adatto per la tua officina tra la gamma PIUSI Delphin Pro: tutte le caratteristiche sono riportate qui di seguito.

VERSIONI	REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA	PORTATA		CONNETTORI		BATTERIA	PRESET	SPOUT BREVETTATO
		fino a 11 L/min	fino a 15 L/min	AF2	SEC			
 DELPHIN PRO_X AC	X	-	X	X	-	-	X	X
DELPHIN PRO_X DC	X	-	X	X	-	X	X	X
DELPHIN PRO AC	-	X	-	X	-	-	-	X
DELPHIN PRO SEC	-	X	-	X	X	-	-	X
 DELPHIN PRO IBC	-	X	-	X	X	-	-	X

CODICI D'ORDINE



Scegli l'affidabilità e l'innovazione dei prodotti PIUSI per migliorare la tua attività quotidiana.

CODICI D'ORDINE	VERSIONI	PORTATA l/min	VOLTAGGIO		PESO kg	PACKAGING mm	TUBO		CAVO Lunghezza m
			AC V/Hz	Potenza Watt			Lunghezza m	Ø mm	
FO0100400	DELPHIN PRO_X AC	2-15	230/50	400 W	43	860x660x440	2	19	4
FO0100410	DELPHIN PRO_X DC	2-15	230/50*	400 W*	50	860x660x440	2	19	4
FO010020A	DELPHIN PRO AC	2-11	230/50	400 W	43	860x660x440	2	19	2
FO010021A	DELPHIN PRO AC SEC	2-11	230/50	400 W	45	860x660x440	2	19	2
FO0100B00	DELPHIN PRO IBC	2-11	230/50	400 W	23	700x490x390	3	19	4
FO0201R20	TANK RECOVERY SYSTEM Versione elettrica	34	230/50	400 W	10	380x380x480	4	12	2
F21614000	TANK RECOVERY SYSTEM Versione manuale	/	/	/	2	360x360x280	2,5	12	/

*Batteria: 12 V - 100 W

GAMMA
DELPHIN PRO:
LA SOLUZIONE
PERFETTA PER IL
RIFORNIMENTO
AUTO CON
AdBlue®!

La gamma PIUSI Delphin Pro è disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati.

Rivolgiti ai nostri partner locali o contatta direttamente PIUSI per ordinare il tuo dispenser Delphin Pro.





PIUSI®

PIUSI



MADE IN ITALY

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

piusiusa.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com