



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



Sistemi di distribuzione per aria compressa

Listino Prezzi 2018
L024 IT



CERTIFICAZIONE CONTROLLO QUALITA'

Grazie al nostro Controllo Qualità in-house **effettuiamo costanti test, collaudi e verifiche** durante tutte le fasi di progettazione e produzione, fino all'assistenza post vendita.

AIRCOM disciplina la propria attività tecnica, industriale e commerciale secondo la **norma di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, certificata dall'istituto TÜV.**

Il sistema Quick Line ha ottenuto inoltre la certificazione T.S.S.A. (Technical Standards & Safety Authority).

Tra le numerose certificazioni ottenute dai nostri prodotti merita particolare risalto il Rapporto di **Classificazione di Reazione al Fuoco rilasciato dal RINA** per i sistemi Quick Line.



RINA






Grazie alla nostra esperienza, da oltre vent'anni nel campo della distribuzione dell'aria compressa e del controllo di fluidi in pressione, i prodotti AIRCOM risultano la soluzione ideale alle esigenze degli impianti di distribuzione nei moderni stabilimenti industriali.

Continui, rilevanti investimenti in logistica di magazzino, tecnologia, risorse umane e in strumenti e software per una migliore e più efficiente gestione delle scorte sono un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di AIRCOM nei confronti delle esigenze dei suoi partner e dei suoi clienti.

Grandi scorte di magazzino, flessibilità, brevi tempi di reazione e rapidità nelle consegne, nonché una focalizzazione sul servizio e sulla qualità del prodotto sono alcune delle pietre angolari che hanno sostenuto nel corso degli anni lo sviluppo e il consolidamento della partnership di AIRCOM con i suoi partner.



Il know-how e l'esperienza di AIRCOM sono giunti a rappresentare un punto di riferimento a livello internazionale, inoltre i nostri servizi affiancano i nostri Partner durante tutto il ciclo di vita dell'impianto: dalla consulenza iniziale al supporto durante la progettazione.

TUBO IN ALLUMINIO



pag. 5 - 7

RACCORDI QUICK LINE



pag. 9 - 17

APPLIQUE ALLUMINIO



pag. 19 - 21

DERIVAZIONI RAPIDE



pag. 23 - 25

VALVOLE QUICK LINE



pag. 27 - 29

GAMMA 168,3mm - 6"



pag. 31 - 34

TUBO MULTISTRATO



pag. 35 - 37

ACCESSORI QUICK LINE




pag. 39 - 47

CLASSIC LINE - HIP



pag. 49 - 54



TUBO IN ALLUMINIO

Veloce, Facile, Affidabile

aircom
PIPINGSYSTEM

Tubi in alluminio



6 m - tubo in alluminio



QLTUAL	Tubo in alluminio blu				
Codice articolo	Ø	lung. barra	kg / m	m/conf	€ / m
QLTUAL6020	20	6 m	0,201	42	4,10
QLTUAL6025	25	6 m	0,273	42	5,39
QLTUAL6032	32	6 m	0,402	42	7,18
QLTUAL6040	40	6 m	0,586	30	9,81
QLTUAL6050	50	6 m	0,819	12	14,04
QLTUAL6063	63	6 m	1,039	12	17,30
QLTUAL6080	80	6 m	1,582	12	23,00
QLTUAL6110	110	6 m	2,367	6	32,00

4 m - tubo in alluminio



Codice articolo	Ø	lung. barra	kg / m	m/conf	€ / m
QLTUAL4016	16	4 m	0,180	36	3,09
QLTUAL4020	20	4 m	0,201	28	4,10
QLTUAL6025	25	4 m	0,273	28	5,39
QLTUAL6032	32	4 m	0,402	28	7,18
QLTUAL6040	40	4 m	0,586	20	9,81
QLTUAL6050	50	4 m	0,819	8	14,04
QLTUAL6063	63	4 m	1,039	8	17,30

6 m - tubo in alluminio



QLTUALGY	Tubo in alluminio grigio				
Codice articolo	Ø	lung. barra	kg / m	m/conf	€ / m
QLTUALGY6020	20	6 m	0,201	42	4,10
QLTUALGY6025	25	6 m	0,273	42	5,39
QLTUALGY6032	32	6 m	0,402	42	7,18
QLTUALGY6040	40	6 m	0,586	30	9,81
QLTUALGY6050	50	6 m	0,819	12	14,04
QLTUALGY6063	63	6 m	1,039	12	17,30
QLTUALGY6080	80	6 m	1,582	12	23,00

6 m - tubo in alluminio



QLTUALG	Tubo in alluminio verde				
Codice articolo	Ø	lung. barra	kg / m	m/conf	€ / m
QLTUALG6020	20	6 m	0,201	42	4,31
QLTUALG6025	25	6 m	0,273	42	5,83
QLTUALG6040	40	6 m	0,586	30	11,09
QLTUALG6063	63	6 m	0,819	12	18,85



QLSCI	Doppia curva d'alluminio, blu				
Codice articolo	Ø	lung. barra	kg / pz	m/conf	€ / pz
QLSCI016	16	0,5 m	0,070	5	11,22
QLSCI020	20	0,5 m	0,100	5	13,77
QLSCI025	25	0,5 m	0,130	5	15,30



DIRFEM8CF	Fermatubo con inserto filettato M8			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / conf	€ / pz
DIRFEM8016CF	16	1conf (10 pz)	0,214	5,22
DIRFEM8020CF	20	1conf (10 pz)	0,257	6,65
DIRFEM8025CF	25	1conf (10 pz)	0,292	7,14
DIRFEM8032CF	32	1conf (10 pz)	0,347	14,80
DIRFEM8040CF	40	1conf (10 pz)	0,832	20,29
DIRFEM8050CF	50	1conf (10 pz)	0,972	23,06
DIRFEM8063CF	63	1conf (10 pz)	1,217	26,88
DIRFEM8080CF	80	1conf (10 pz)	2,547	50,97
DIRFEM8110CF	110	1conf (10 pz)	3,337	73,27



DIRSPE	Distanziali			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / conf	€ / pz
DIRSPE020032	20-32	1conf (10pz)	0,600	10,88
DIRSPE040063	40-63	1conf (10pz)	0,550	12,53



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



RACCORDI QUICK LINE

Veloce, Facile, Affidabile

aircom
PIPING SYSTEM

Quick Line HR-Polymer - Ø 16 - 63 mm



QLMAPA	Manicotto			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMAPA016	16	5	0,023	4,30
QLMAPA020	20	5	0,091	5,39
QLMAPA025	25	5	0,133	6,88
QLMAPA032	32	5	0,209	9,98
QLMAPA040	40	2	0,356	12,43
QLMAPA050	50	2	0,517	16,86
QLMAPA063	63	2	0,695	23,25



QLMASPA	Manicotto scorrevole			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMASPA032	32	5	0,206	12,28
QLMASPA040	40	2	0,356	15,16
QLMASPA050	50	2	0,511	20,38
QLMASPA063	63	2	0,690	23,79



QLGO90PA	Gomito a 90°			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90PA016	16	5	0,063	5,29
QLGO90PA020	20	5	0,102	6,36
QLGO90PA025	25	5	0,141	8,06
QLGO90PA032	32	2	0,241	11,42
QLGO90PA040	40	2	0,396	13,89
QLGO90PA050	50	2	0,583	19,14
QLGO90PA063	63	2	0,819	24,99



QLGO45PA	Gomito a 45°			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45PA020	20	5	0,095	7,44
QLGO45PA025	25	5	0,133	9,43
QLGO45PA032	32	2	0,220	13,36
QLGO45PA040	40	2	0,371	15,39
QLGO45PA050	50	2	0,540	22,38
QLGO45PA063	63	2	0,764	30,95



QLTEPA	Ti			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTEPA016	16	5	0,093	7,46
QLTEPA020	20	5	0,149	10,35
QLTEPA025	25	3	0,209	12,71
QLTEPA032	32	2	0,426	15,47
QLTEPA040	40	2	0,563	21,32
QLTEPA050	50	1	0,832	28,35
QLTEPA063	63	1	1,189	34,33



QLTRPA	Ti ridotto			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTRPA020016	20X16	5	0,137	9,95
QLTRPA025016	25X16	5	0,199	12,43
QLTRPA025020	25X20	5	0,202	12,59
QLTRPA032020	32X20	2	0,330	15,47
QLTRPA032025	32X25	2	0,328	15,47
QLTRPA040025	40X25	2	0,508	21,32
QLTRPA040032	40X32	2	0,535	21,32
QLTRPA050032	50X32	1	0,775	28,35
QLTRPA050040	50X40	1	0,825	28,35
QLTRPA063040	63X40	1	1,110	39,46
QLTRPA063050	63X50	1	1,150	40,55



QLTPPA	Ti di passaggio (filettato femmina)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTPPA020048	20x1/2"	4	0,160	14,92
QLTPPA025048	25x1/2"	3	0,203	16,16



QLCAPA	Fine linea			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCAPA016	16	5	0,032	4,98
QLCAPA020	20	5	0,055	5,58
QLCAPA025	25	5	0,072	6,18
QLCAPA032	32	5	0,117	7,55
QLCAPA040	40	3	0,197	12,41
QLCAPA050	50	2	0,291	16,37
QLCAPA063	63	2	0,414	19,50



QLRIDPA	Riduzione			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDPA025020	25X20	5	0,114	8,52
QLRIDPA032025	32X25	5	0,177	12,36
QLRIDPA040025	40X25	3	0,288	14,40
QLRIDPA040032	40X32	3	0,300	15,39
QLRIDPA050040	50X40	2	0,453	20,89



QLGO90PM	Gomito a 90° filettato maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90PM020048	20x1/2"	5	0,068	5,39
QLGO90PM025048	25x1/2"	5	0,095	6,26
QLGO90PM025068	25x3/4"	5	0,095	7,58



QLMNPA	Nipplo filettato maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMNPA016048	16X1/2"	5	0,034	4,48
QLMNPA020048	20X1/2"	5	0,051	4,57
QLMNPA020068	20X3/4"	5	0,059	4,57
QLMNPA025048	25X1/2"	5	0,074	6,60
QLMNPA025068	25X3/4"	5	0,075	6,60
QLMNPA025088	25X1"	5	0,077	6,60
QLMNPA032088	32X1"	5	0,121	7,41
QLMNPA032108	32X1.1/4"	5	0,122	7,41
QLMNPA040088	40X1"	3	0,195	9,43
QLMNPA040108	40X1.1/4"	3	0,201	9,43
QLMNPA040128	40X1.1/2"	3	0,203	9,43
QLMNPA050128	50X1.1/2"	2	0,299	13,43
QLMNPA050168	50X2"	2	0,308	13,43
QLMNPA063168	63X2"	2	0,418	16,90

Quick Line Alluminio - Ø 20 - 110 mm



QLMAAL	Manicotto			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMAAL020	20	2	0,064	11,00
QLMAAL025	25	2	0,100	12,00
QLMAAL032	32	2	0,233	15,00
QLMAAL040	40	1	0,283	22,00
QLMAAL050	50	1	0,590	30,50
QLMAAL063	63	1	0,966	46,00
QLMAAL080	80	1	1,492	52,00
QLMAAL110	110	1	1,762	70,00



QLMASAL	Manicotto scorrevole			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMASAL032	32	2	0,230	18,39
QLMASAL040	40	1	0,280	24,11
QLMASAL050	50	1	0,586	36,00
QLMASAL063	63	1	0,962	45,72
QLMASAL080	80	1	1,489	61,13



QLGO90AL	Gomito a 90°			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90AL020	20	2	0,078	12,00
QLGO90AL025	25	2	0,134	13,00
QLGO90AL032	32	2	0,275	17,00
QLGO90AL040	40	1	0,326	23,00
QLGO90AL050	50	1	0,748	39,50
QLGO90AL063	63	1	1,033	51,00
QLGO90AL080	80	1	1,770	62,00
QLGO90AL110	110	1	2,190	95,00



QLGO45AL	Gomito a 45°			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45AL020	20	2	0,073	11,58
QLGO45AL025	25	2	0,123	13,30
QLGO45AL032	32	2	0,252	16,12
QLGO45AL040	40	2	0,303	23,20



QLGO45FAL	Gomito a 45° filettato femmina			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45FAL020048	20x1/2"	2	0,050	10,00
QLGO45FAL025048	25x1/2"	2	0,080	10,60
QLGO45FAL025068	25x3/4"	2	0,080	10,60



QLGO90MAL	Gomito a 90° filettato maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90MAL020048	20x1/2"	2	0,054	9,12
QLGO90MAL025048	25x1/2"	2	0,094	10,40
QLGO90MAL025068	25x3/4"	2	0,094	10,60



QLCAAL	Fine linea			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCAAL020	20	2	0,122	8,54
QLCAAL025	25	2	0,142	9,19
QLCAAL032	32	2	0,320	11,92
QLCAAL040	40	1	0,425	13,80
QLCAAL050	50	1	0,977	20,01
QLCAAL063	63	1	1,168	36,20
QLCAAL080	80	1	1,609	44,50



QLTFLAL	Punta flangiata (flangia DIN)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTFLAL80248DIN	80x3"	1	1,823	105,96
QLTFLAL110328DIN	110x4"	1	2,610	282,18



QLTEAL	Ti			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTEAL020	20	2	0,115	14,94
QLTEAL025	25	2	0,195	17,35
QLTEAL032	32	2	0,400	20,92
QLTEAL040	40	1	0,499	32,97
QLTEAL050	50	1	1,075	53,40
QLTEAL063	63	1	1,453	69,30
QLTEAL080	80	1	2,534	83,47
QLTEAL110	110	1	4,080	116,32



QLTPAL	Ti di passaggio (filettatura femmina)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTPAL020048	20x1/2"	2	0,089	14,25
QLTPAL025068	25x3/4"	2	0,160	15,91
QLTPAL032088	32x1"	2	0,330	18,10
QLTPAL040108	40X1.1/4"	1	0,366	24,65
QLTPAL050128	50X1.1/2"	1	0,863	41,20
QLTPAL063168	63X2"	1	1,126	65,10
QLTPAL080208	80X2,1/2"	1	2,120	78,49
QLTPAL110248	110X3"	1	3,400	91,49



QLMFLAL	Raccordo flangiato (flangia DIN)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMFLAL063168DIN	63X2"	1	1,269	89,32
QLMFLAL080248DIN	80X3"	1	1,783	102,46
QLMFLAL110328DIN	110X4"	1	2,400	72,46



QLRIDTU	Riduzione (innesto maschio/maschio)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDTU025020	25x20	1	0,400	76,95
QLRIDTU032020	32x20	1	0,580	86,25
QLRIDTU032025	32x25	1	0,580	84,30
QLRIDTU040025	40x25	1	0,630	95,35
QLRIDTU040032	40x32	1	0,630	97,70
QLRIDTU050032	50x32	1	0,700	160,85
QLRIDTU050040	50x40	1	0,700	152,65
QLRIDTU063040	63x40	1	0,800	210,50
QLRIDTU063050	63x50	1	0,800	180,65
QLRIDTU080050	80x50	1	1,000	307,85
QLRIDTU080063	80x63	1	1,200	318,30
QLRIDTU110050	110x50	1	1,400	513,95
QLRIDTU110063	110x63	1	1,633	520,85
QLRIDTU110080	110x80	1	1,680	516,05



QLMNMAL	Niplo filettato maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMNMAL020048	20x1/2"	2	0,043	6,48
QLMNMAL020068	20X3/4"	2	0,045	6,66
QLMNMAL025068	25x3/4"	2	0,063	7,66
QLMNMAL025088	25X1"	2	0,068	7,72
QLMNMAL032108	32X1.1/4"	2	0,150	10,26
QLMNMAL040128	40X1.1/2"	1	0,322	14,85
QLMNMAL050168	50X2"	1	0,457	22,72
QLMNMAL063168	63X2"	1	0,518	34,93
QLMNMAL063208	63X2.1/2"	1	0,545	39,50
QLMNMAL080208	80X2.1/2"	1	0,907	46,00
QLMNMAL080248	80X3"	1	1,027	51,00



QLMPMAL	Niplo filettato femmina			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMPMAL020048	20x1/2"	2	0,044	7,98
QLMPMAL020068	20X3/4"	2	0,045	8,40
QLMPMAL025068	25x3/4"	2	0,068	9,40
QLMPMAL025088	25X1"	2	0,070	9,40
QLMPMAL032108	32X1.1/4"	2	0,157	10,32
QLMPMAL040128	40X1.1/2"	1	0,335	13,35
QLMPMAL050168	50X2"	1	0,468	22,80
QLMPMAL063208	63X2.1/2"	1	0,582	38,85



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



APPLIQUE IN ALLUMINIO

Veloce, Facile, Affidabile

Appliche in alluminio



DIRAPMAL	Appliche singola, filettatura femmina				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRAPMAL048048	1/2"	1/2"	1	0,148	18,29



APLALL	Appliche doppia, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
APLALL048	1/2"	1/2"x2	1	0,240	21,00
APLALL068	3/4"	1/2"x2	1	0,240	22,50



DIRAPFRLAL	Appliche a 3 uscite, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRAPFRLAL	1/2"	1/2"x3	1	0,360	26,20



DIRAPLAL	Appliche a 4 uscite, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRAPLAL048048	1/2"	1/2"x4	1	0,450	32,32
DIRAPLAL068068	3/4"	1/2"x2 3/4"x2	1	0,465	32,99



DIRPMUAL120	Applique a 5 uscite, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPMUAL120	3/4"	1/2"x3 3/4"x2	1	1,823	40,94



APLALLMUL38	Applique a 5 uscite (+2 laterali) filettatura femmina				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
APLALLMUL068038	3/4"	3/8"x5	1	0,480	45,78



APLALLMUL68	Applique a 5 uscite (+2 laterali) filettatura femmina				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
APLALLMUL068048	3/4"	1/2"x5	1	0,540	46,87



DIRPMUAL200	Applique a 7 uscite, filettatura femmina con scarico da 1/4" cieco				
Codice articolo	IN	OUT	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPMUAL200	3/4"	1/2"x5 3/4"x2	1	1,823	55,54



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



DERIVAZIONI RAPIDE

Veloce, Facile, Affidabile

Derivazioni rapide



QLDERPA	Derivazione rapida, ghiera in hr-polymer			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDERPA025016	25X16	2	0,220	13,94
QLDERPA025020	25X20	2	0,226	13,94
QLDERPA032016	32X16	2	0,218	14,87
QLDERPA032020	32X20	2	0,216	14,87
QLDERPA040016	40X16	2	0,254	16,73
QLDERPA040020	40X20	2	0,268	16,73
QLDERPA040025	40X25	2	0,273	16,73
QLDERPA050016	50X16	2	0,388	18,58
QLDERPA050020	50X20	2	0,400	18,58
QLDERPA050025	50X25	2	0,415	18,58
QLDERPA063020	63X20	2	0,365	21,49
QLDERPA063025	63X25	2	0,387	21,49
QLDERPA063032	63X32	2	0,390	22,30
QLDERPA080020	80X20	1	1,115	41,81
QLDERPA080025	80X25	1	1,117	41,81
QLDERPA080032	80X32	1	1,130	41,81
QLDERPA110025	110x25	1	0,860	42,62
QLDERPA110032	110x32	1	0,860	42,62



QLDERAL	Derivazione rapida, ghiera in alluminio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDERAL025020	25x20	2	0,195	16,30
QLDERAL032020	32x20	2	0,200	17,22
QLDERAL040020	40x20	1	0,250	19,00
QLDERAL040025	40x25	1	0,260	19,56
QLDERAL050020	50x20	1	0,315	20,90
QLDERAL050025	50x25	1	0,323	21,40
QLDERAL063020	63x20	1	0,360	23,78
QLDERAL063025	63x25	1	0,372	24,28
QLDERAL063032	63x32	1	0,420	25,58
QLDERAL080020	80x20	1	1,080	43,90
QLDERAL080025	80x25	1	1,095	44,40
QLDERAL080032	80x32	1	1,140	44,90
QLDERAL110020	110x20	1	0,830	45,20
QLDERAL110025	110x25	1	0,830	45,20
QLDERAL110032	110x32	1	0,850	45,70



DIRDERFF	Derivazione rapida, uscita filettata femmina			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDERFF025048	25x1/2"	2	0,238	15,34
DIRDERFF032048	32x1/2"	2	0,217	16,35
DIRDERFF040048	40x1/2"	2	0,274	18,40
DIRDERFF040068	40x3/4"	2	0,302	19,00
DIRDERFF050048	50x1/2"	2	0,402	20,44
DIRDERFF050068	50x3/4"	2	0,487	20,91
DIRDERFF063048	63x1/2"	2	0,368	24,53
DIRDERFF063068	63x3/4"	2	0,396	24,53
DIRDERFF063088	63x1"	2	0,620	24,53
DIRDERFF080048	80x1/2"	1	1,191	42,81
DIRDERFF080068	80x3/4"	1	1,153	43,90
DIRDERFF080088	80x1"	1	1,160	44,40
DIRDERFF11068	110X3/4"	1	0,900	45,20
DIRDERFF11088	110X1"	1	0,900	45,20



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



VALVOLE QUICK LINE

Veloce, Facile, Affidabile

Valvole Quick Line



QLVAINOX	Valvola a sfera in acciaio inox			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVAINOX025	25	1	0,700	56,65
QLVAINOX032	32	1	2,040	94,40
QLVAINOX040	40	1	1,930	99,10
QLVAINOX050	50	1	3,000	121,89
QLVAINOX063	63	1	3,260	134,16
QLVAINOX080	80	1	8,390	291,36



QLVAINOXF	Valvola a sfera in acciaio inox, fil. femmina			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVAINOXF025088	25x1"	1	0,800	57,69
QLVAINOXF032128	32x1.1/4"	1	2,200	96,88
QLVAINOXF040128	40x1.1/2"	1	2,050	117,23
QLVAINOXF050168	50x2"	1	3,200	136,13
QLVAINOXF063168	63x2.1/2"	1	3,500	166,81
QLVAINOXF080248	80x3"	1	8,600	347,46



QLVALFAR	Valvola a farfalla			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVALFAR110DIN	110	1	11,00	286



QLVAMAL	Valvola a sfera, filettata maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVAM016048	16X1/2"	2	0,275	27,88
QLVAM020048AL	20X1/2"	2	0,320	30,30
QLVAM025068AL	25X3/4"	2	0,470	38,80



QLVAFAL	Valvola a sfera, filettata femmina			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVAF016048	16X1/2"	2	0,275	26,97
QLVAF020048AL	20X1/2"	2	0,320	29,56
QLVAF025068AL	25X3/4"	2	0,470	37,28

N.B.

Ø 16 mm con ghiera in hr-polymer

Ø 20 and 25 mm con ghiera in alluminio



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



GAMMA 168,3 mm - 6"

Veloce, Facile, Affidabile

aircom
PIPINGSYSTEM

Ø 168,3 mm - 6"

Tubo in alluminio



QLTUAL	Tubo in alluminio blu con estremità scanalate				
Codice articolo	Ø	lung. barra	kg / barra	m/conf	€ / barra
QLTUAL616	168,3	6 m	30	6	482



DIRFEM	Fermatubo per tubo in alluminio d. 168,3 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRFEM10168CF	168,3	10	0,425	65

Raccordi



QLMAAL	Giunto rigido con guarnizione NBR			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMAAL168	168,3	1	3,800	109,18



QLMAAFL	Giunto flessibile con guarnizione NBR			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMAAFL168	168,3	1	3,800	173,84



QLGO90AL	Gomito a 90° in alluminio con estremità scanalate			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO90AL168	168,3	1	6,500	330,72



QLGO45AL	Gomito a 45° in alluminio con estremità scanalate			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGO45AL	168,3	1	5,200	358,28



QLTEAL	T in alluminio con estremità scanalate			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLTEAL168	168,3	1	9,100	453,68



QLCAAL	Fine linea con scanalatura 168,3 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCAAL168	168,3	1	3,000	326,48



QLFLA	Raccordo adattatore flangiato			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLA168480DIN	168,3	1	4,500	162,18



QLRIDTU	Riduzione tubo-tubo con lato d. 168,3 mm scanalato			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDTU168063	168,3x63	1	1,800	678,65
QLRIDTU168080	168,3x80	1	1,900	732,90
QLRIDTU168110	168,3x110	1	2,000	635,25



QLDER	Presa di derivazione diritta con uscita filettata			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDER168108	168,3x1.1/4"	1	2,300	76,32
QLDER168128	168,3x1.1/2"	1	3,400	76,32
QLDER168168	168,3x2"	1	3,400	76,32
QLDER168208	168,3x2.1/2"	1	3,800	76,32
QLDER168248	168,3x3"	1	4,600	76,32




QLVALFAR	Valvola a farfalla 168,3 mm - 6"			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLVALFAR168	168,3	1	10	695,36



DIRDIL	Compensatore di dilatazione flangiato DIN			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDIL168DIN	168,3	1	12	167



DIRRULLUNI	Rullatrice manuale portatile da cantiere con rulli per tubo in alluminio 168,3 mm - 6"			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCAAL168	168,3	1	20	5.280,82



MULTISTRATO PER ARIA COMPRESSA

Veloce, Facile, Affidabile

aircom
PIPINGSYSTEM

Multistrato per aria compressa



QLTUML	Tubo multistrato per aria compressa			
Codice articolo	Ø	m/conf	kg / pz	€ / pz
QLTUMLST016	16	50 (a scatola)	9,00	205
QLTUMLST020	20	50 (a scatola)	10,00	275
QLTUMLST025	25	50 (a scatola)	13,650	360



DIRCUTML	Cesoia tagliatubo per tubo multistrato			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCUTML016025	16-20-25	1	0,450	105



DIRCUT	Lama di ricambio per cesoia tagliatubo			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCUTLAMA	16-20-25	1	0,010	57,75



DIRMOL	Molla curvatubo interna per tubo multistrato			
Codice articolo	Ø	m/conf	kg / pz	€ / pz
DIRMOLMLINT016	16	1	0,500	33,60
DIRMOLMLINT020	20	1	0,500	33,60
DIRMOLMLINT025	25	1	0,500	34,30



DIRMOL	Molla curvatubo esterna per tubo multistrato			
Codice articolo	Ø	m/conf	kg / pz	€ / pz
DIRMOLMLEST016	16	1	0,500	33,60
DIRMOLMLEST020	20	1	0,500	34,30
DIRMOLMLEST025	25	1	0,500	34,00



DIRCAL	Calibratore per tubo multistrato			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCALML016025	16-20-25	1	0,015	19,95



DIRPIEG	Piegatubo per tubo multistrato			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPIEGTMLS1625	16-20-25	1	3,500	840



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



ACCESSORI QUICK LINE

Veloce, Facile, Affidabile

Utensili e accessori Quick Line



DIRFERRAC	Fermaraccordo di sicurezza			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / conf	€ / conf
DIRFERRAC020CF	20	5	0,100	12,80
DIRFERRAC025CF	25	5	0,120	13,10

* per raccordi Quick Line Alluminio d. 20 mm - d. 25 mm



QLCLE	Chiave per raccordi QL in HR-Polymer			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCLE16020	16-20	1	0,067	10,23
QLCLE25032	25-32	1	0,086	13,20
QLCLE40050	40-50	1	0,120	19,80
QLCLE63	63	1	0,600	85,80



QLCLEAL	Chiave per raccordi QL in alluminio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCLEAL020025	20-25	1	0,072	13,20
QLCLEAL032040	32-40	1	0,090	19,80
QLCLEAL050	50	1	0,350	27,63
QLCLEAL063	63	1	0,368	31,72
QLCLEAL080	80	1	0,539	35,52



QLCPR	Chiave di presa rapida raccordi in alluminio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLCPR020	20	1	0,050	7,15
QLCPR025	25	1	0,080	9,35
QLCPR032	32	1	0,100	11,55
QLCPR050	50	1	0,120	15,95



QLMIS	Calettometro per raccordi in HR-Polymer d. 16 mm - 63 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMIS016080	16-63	1	0,088	13,20




QLMISAL	Calettometro per raccordi in alluminio d. 20 mm - 110 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLMISAL020110	20-110	1	0,090	16,50



QLFLEX	Tubo flessibile, compensatore di espansione			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLEX020	20	1	0,809	73,06
QLFLEX025	25	1	0,925	81,15
QLFLEX032	32	1	1,200	108,27
QLFLEX040	40	1	1,580	140,53
QLFLEX050	50	1	3,400	176,70
QLFLEX063	63	1	4,800	258,50



DIRANTIF	Kit antifrusta			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRANTIF	-	1	0,380	11,09



DIRDIL	Compensatore di dilatazione flangiato (DIN)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDIL063DIN	63	1	3,400	113,81
DIRDIL080DIN	80	1	6,120	146,52
DIRDIL110DIN	110	1	8,000	179,23



DIRFLFF	Flangia libera (UNI EN 1092-1)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRFLFF168DIN	63	1	0,741	55,05
DIRFLFF248DIN	80	1	1,123	62,96
DIRFLFF328DIN	110	1	1,263	72,18



DIRFC	Flangia cieca (DIN)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRFC110DIN	110	1	1,430	72,18



DIRPIS	Pistola di soffiaggio con canna curva, impugnatura con filettatura femmina 1/4"			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPIS028	1/4"	1	0,142	16,63



DIRSPIR	Tubo a spirale PUR con attacchi filettati da 1/4" (L = 6 m)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSPIR66	1/4"	1	0,292	43,46



DIRPROL	Tubo di prolunga con innesto rapido di sicurezza e connettore tubo (L = 10 m)			
Codice articolo	dimension	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRPROL08	8,5x10 mm	1	1,000	69,48



DIRLUB	Fluido di montaggio oilfree per raccordi AIRCOM Quick Line (flacone da 750 ml)			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRLUB0750	750 ml	1	0,750	16,12



QLPUNM	Codolo in alluminio, filettato maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLPUNM016038	16x3/8"	1	0,025	6,05
QLPUNM020048	20x1/2"	1	0,036	7,44
QLPUNM020068	20x3/4"	1	0,052	10,20
QLPUNM025088	25x1"	1	0,086	14,96
QLPUNM032108	32x1.1/4"	1	0,170	21,12
QLPUNM040128	40x1.1/2"	1	0,224	28,76
QLPUNM050168	50x2"	1	0,400	41,80
QLPUNM063168	63x2"	1	0,481	45,18
QLPUNM080248	80x3"	1	0,695	62,49



QLRIDMF	Riduzione concentrica maschio-femmina			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLRIDMF048038	1/2"x3/8"	1	0,016	1,90
QLRIDMF068048	3/4"x1/2"	1	0,031	3,00
QLRIDMF068038	3/4"x3/8"	1	0,045	3,51
QLRIDMF088068	1"x3/4"	1	0,056	4,95
QLRIDMF088048	1"x1/2"	1	0,080	6,27
QLRIDMF108088	1.1/4"x1"	1	0,105	7,15
QLRIDMF108068	1.1/4"x3/4"	1	0,136	9,18
QLRIDMF108048	1.1/4"x1/2"	1	0,160	10,04
QLRIDMF128108	1.1/2"x1.1/4"	1	0,101	9,16
QLRIDMF128088	1.1/2"x1"	1	0,187	12,45
QLRIDMF128068	1.1/2"x3/4"	1	0,227	14,67
QLRIDMF128048	1.1/2"x1/2"	1	0,255	15,50
QLRIDMF168128	2"x1.1/2"	1	0,232	14,62
QLRIDMF168108	2"x1.1/4"	1	0,286	16,52
QLRIDMF168088	2"x1"	1	0,353	19,11
QLRIDMF208088	2.1/2"x2"	1	0,430	43,00
QLRIDMF208168	2.1/2"x2"	1	0,522	43,63
QLRIDMF248208	3"x2.1/2"	1	0,456	58,09



DIRTAP	Tappo filettato maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRTAP038	3/8"	2	0,018	5,52
DIRTAP048	1/2"	2	0,031	6,82
DIRTAP068	3/4"	2	0,040	9,42
DIRTAP088	1"	2	0,076	13,52
DIRTAP108	1.1/4"	2	0,140	21,02
DIRTAP128	1.1/2"	2	0,184	26,62
DIRTAP168	2"	2	0,253	40,42
DIRTAP208	2.1/2"	2	0,396	114,32
DIRTAP248	3"	2	0,564	136,92



DIRSM	Smussatore per tubi Ø 16-50 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSM016050	16-50	1	0,441	86,63



DIRSM	Smussatore per tubi Ø 63-110 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSM063110	63-110	1	1,753	412,50



DIRTAT	Tagliatubi per tubi in alluminio Ø 16-63 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRTAT016063	16-63	1	0,500	256,56



DIRSBVUNI	Sbavatore universale a lama girevole			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSBVUNI	universal	1	0,060	42,31



DIRVSP	Valvola di scarico condensa, filetto 1/4"			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRVSP028	1/4"	1	0,015	2,04



DIRDRILL15	Punta a corona in HSS Ø 15 mm per prese di derivazione D. 25 - D. 32 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDRILL15	15 mm	1	0,077	33,96



DIRDRILL19	Punta a corona in HSS Ø 19 mm per prese di derivazione D. 40 - D. 110 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRDRILL19	19 mm	1	0,077	36,58




QLDFL	Set bulloni in 3pz per ghiera raccordi 110 mm			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLDFL110	110	3	0,040	6,37



QLFLFL	Set bulloni completi per unione flangia-flangia			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLFLFL	110	8	0,050	16,24



QLGUPFL	Guarnizione piatta			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGUPFL063	63	5	0,016	5,94
QLGUPFL080	80	5	0,026	6,93
QLGUPFL110	110	5	0,036	8,03



DIRTMN	Bullone pre-assemblato tipo TMN-M8			
Codice articolo	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRTMN3	30 mm	5	0,200	2,38
DIRTMN4	40 mm	5	0,200	2,42
DIRTMN5	50 mm	5	0,200	2,51
DIRTMN6	60 mm	5	0,200	2,51
DIRTMN10	100 mm	5	0,200	2,81



DIRSLICK	Kit bullone di montaggio rapido su mensole CLDC e barre LDC			
Codice articolo	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRSLICK5	50 mm	5	0,047	3,50
DIRSLICK7	70 mm	5	0,054	3,50



DIRCLDC	Mensola tipo CLDC			
Codice articolo	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRCLDC15	150mm	2	0,522	10,00
DIRCLDC30	300mm	2	0,688	11,76



DIRLDC	Barra tipo LDC			
Codice articolo	length	pz / conf	kg / pz	€ / pz
DIRLDC20	2000mm	1	2,000	27,84



QLBUR	Push ring con guarnizione O-ring per raccordi Quick Line HR-Polymer			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLBUR016	16	5	0,002	1,32
QLBUR020	20	5	0,003	1,55
QLBUR025	25	5	0,005	2,34
QLBUR032	32	5	0,009	2,78
QLBUR040	40	5	0,011	3,32
QLBUR040AL	40	5	0,015	3,32
QLBUR050	50	2	0,019	4,47
QLBUR063	63	2	0,025	5,50
QLBUR080	80	2	0,042	7,70



QLORV	O-ring in Viton per raccordi Quick Line HR-Polymer			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / conf
QLORV016	16	10	0,001	7,52
QLORV020	20	10	0,001	8,43
QLORV025	25	10	0,002	15,43
QLORV032	32	10	0,003	27,50
QLORV040	40	10	0,005	39,66
QLORV050	50	10	0,005	41,58
QLORV063	63	10	0,008	69,98



QLGHRPA	Ghiera in tecnopolimero con anello di grippaggio inox, per raccordi QL HR-Polymer			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGHRPA016	16	5	0,014	1,98
QLGHRPA020	20	5	0,023	1,98
QLGHRPA025	25	5	0,033	2,09
QLGHRPA032	32	5	0,052	3,03
QLGHRPA040	40	5	0,085	3,63
QLGHRPA050	50	2	0,125	6,71
QLGHRPA063	63	2	0,167	9,02



QLGHRAL	Ghiera in alluminio con anello di grippaggio inox per raccordi QL Aluminium			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
QLGHRAL020	20	5	0,022	3,61
QLGHRAL025	25	5	0,030	3,99
QLGHRAL032	32	5	0,075	4,10
QLGHRAL040	40	5	0,110	4,87
QLGHRAL050	50	2	0,150	11,15
QLGHRAL063	63	2	0,235	14,20
QLGHRAL080	80	2	0,417	18,15
QLGHRAL110	110	2	0,475	17,74



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



CLASSIC LINE - HIP

Veloce, Facile, Affidabile

aircom
PIPINGSYSTEM

Classic Line (HIP - High Impact Polymer)

AIRTU	Tubo classic line, blu				
Codice articolo	Ø	bar lenght	kg / m	m / conf	€ / m
AIRTU020	20	4 m	0,200	80	3,24
AIRTU025	25	4 m	0,300	60	4,27
AIRTU032	32	4 m	0,450	40	6,53
AIRTU040	40	4 m	0,650	20	10,22
AIRTU050	50	4 m	0,950	16	14,49
AIRTU063	63	4 m	1,400	12	21,09

AIRMA	Manicotto			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRMA20	20	10	0,014	1,36
AIRMA25	25	10	0,022	1,64
AIRMA32	32	10	0,035	2,13
AIRMA40	40	10	0,057	3,16
AIRMA50	50	10	0,080	4,91
AIRMA63	63	5	0,134	6,48

AIRTE	Ti			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRTE020	20	10	0,024	2,09
AIRTE025	25	10	0,040	3,00
AIRTE032	32	10	0,070	4,51
AIRTE040	40	10	0,116	6,86
AIRTE050	50	10	0,210	9,62
AIRTE063	63	5	0,293	15,14

AIRGO90	Gomito a 90°			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRGO90020	20	10	0,015	1,49
AIRGO90025	25	10	0,028	1,98
AIRGO90032	32	10	0,082	3,09
AIRGO90040	40	10	0,078	4,83
AIRGO90050	50	10	0,130	6,21
AIRGO90063	63	5	0,236	9,38



AIRGO45	Gomito a 45°			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRGO45020	20	10	0,017	2,51
AIRGO45025	25	10	0,032	2,90
AIRGO45032	32	10	0,046	4,10
AIRGO45040	40	10	0,070	5,86
AIRGO45050	50	10	0,103	7,28
AIRGO45063	63	5	0,208	10,99



AIRCO	Collare sede piana			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRCO63	63	5	0,140	10,67



AIRBO	Bocchettone femmina/femmina			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRBO020	20	5	0,050	5,43
AIRBO025	25	5	0,065	6,32
AIRBO032	32	5	0,088	7,92
AIRBO040	40	5	0,148	10,22
AIRBO050	50	5	0,181	12,98
AIRBO063	63	5	0,313	18,48



AIRCA	Fine linea			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRCA020	20	10	0,010	1,24
AIRCA025	25	10	0,017	1,52
AIRCA032	32	10	0,027	1,94
AIRCA040	40	5	0,044	3,00
AIRCA050	50	5	0,065	3,71
AIRCA063	63	5	0,113	5,09




AIRBR	Bussola di riduzione m/f			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRBR025020	25x20	10	0,030	1,16
AIRBR032020	32x20	10	0,050	1,70
AIRBR032025	32x25	10	0,045	1,70
AIRBR040025	40x25	10	0,055	2,06
AIRBR040032	40x32	10	0,050	2,06
AIRBR050032	50x32	10	0,060	2,55
AIRBR050040	50x40	10	0,065	2,55
AIRBR063040	63x40	10	0,080	3,68
AIRBR063050	63x50	10	0,075	3,68



AIRTR	Ti ridotto			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRTR025020	25x20	10	0,038	4,53
AIRTR032020	32x20	10	0,063	5,38
AIRTR032025	32x25	10	0,064	5,38
AIRTR040020	40x20	10	0,100	6,66
AIRTR040025	40x25	10	0,106	6,66
AIRTR050020	50x20	10	0,154	8,77
AIRTR050025	50x25	10	0,160	8,77
AIRTR063020	63x20	5	0,255	12,74
AIRTR063025	63x25	5	0,260	12,74



AIRMP	Manicotto di passaggio femmina/femmina con inserto metallico			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRMP020048	20x1/2"	10	0,020	5,09
AIRMP025068	25X3/4"	10	0,025	5,94
AIRMP032088	32x1"	10	0,032	7,92



AIRAP	Adattatore di passaggio maschio/femmina con inserto metallico			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRAP020048	20x1/2"	10	0,018	5,09
AIRAP025068	25X3/4"	10	0,022	5,94
AIRAP032088	32x1"	10	0,030	7,92



AIRMN	Raccordo filettato maschio			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRMN016048	16x1/2"	10	0,010	2,31
AIRMN020048	20x1/2"	10	0,017	3,00
AIRMN025068	25x3/4"	10	0,026	3,25
AIRMN032088	32x1"	10	0,037	4,74
AIRMN040108	40x1.1/4"	10	0,070	6,93
AIRMN050128	50x1.1/2"	10	0,108	9,20
AIRMN063168	63x2"	5	0,150	11,04



AIRGP	Gomito filett. F con inserto metallico			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRGP020048	20x1/2"	10	0,026	6,66
AIRGP025068	25x3/4"	10	0,032	7,22



AIRTP	Ti di passaggio filettato femmina con inserto metallico			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRTP020048	20x1/2"	10	0,026	6,66
AIRTP025068	25x3/4"	10	0,033	7,22
AIRTP032088	32x1"	10	0,042	8,21



AIRBPO	Bocchettone di passaggio filettato femmina in ottone			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRBPO020048	20x1/2"	2	0,045	16,21
AIRBPO025068	25x3/4"	2	0,048	24,12
AIRBPO032088	32x1"	2	0,055	33,20
AIRBPO040108	40x1.1/4"	2	0,062	55,35
AIRBPO050128	50x1.1/2"	2	0,067	66,42
AIRBPO063168	63x2"	2	0,077	81,45



AIRDER	Derivazione rapida Classic Line			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRDER025020	25x20	5	0,200	21,82
AIRDER032020	32x20	5	0,217	23,27
AIRDER040020	40x20	5	0,360	26,18
AIRDER040025	40x25	5	0,377	26,18
AIRDER050020	50x20	5	0,392	29,09
AIRDER050025	50x25	5	0,540	29,09
AIRDER063020	63x20	5	0,500	34,91
AIRDER063025	63x25	5	0,372	34,91
AIRDER063032	63x32	5	0,510	34,91



AIRVA	Valvola a sfera Classic Line			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRVA020	20	2	0,123	14,88
AIRVA025	25	2	0,203	15,68
AIRVA032	32	2	0,289	20,10
AIRVA040	40	2	0,431	26,13
AIRVA050	50	2	0,695	34,17
AIRVA063	63	2	1,126	47,85



AIRSO	Collante speciale AIRCOM per Classic Line			
Codice articolo	gr	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRSO0250	250	1	0,300	20,27
AIRSO0500	500	1	0,550	33,64
AIRSO1000	1000	1	1,100	51,85



AIRDE	Decapante speciale per Classic Line			
Codice articolo	gr	pz / conf	kg / pz	€ / pz
AIRDE0500	500	1	0,570	19,71



CAIRGUP	Guarnizione piatta			
Codice articolo	Ø	pz / conf	kg / pz	€ / pz
CAIRGUP063	63	10	0,010	1,21



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA



Condizioni generali di vendita



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA

Condizioni Generali di Vendita

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenuteci dopo la data di emissione del presente listino, sono soggette a modifica senza nessun obbligo di preavviso da parte nostra e si intendono integralmente accettate con l'invio di ciascun ordine.

Con l'entrata in vigore del presente listino prezzi tutte le precedenti edizioni di nostri listini prezzi e delle nostre Condizioni Generali di Vendita sono da considerarsi a tutti gli effetti superate e non più valide.

1. Prezzi

I prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore alla data di accettazione dell'ordine da parte nostra, tranne nel caso in cui tra la data della nostra accettazione dell'ordine del cliente e l'effettiva data di consegna sopravvengano dei considerevoli aumenti di costo, in tale evenienza ci riserviamo la facoltà di definire nuovi prezzi con il cliente.

I prezzi comprendono il costo dell'imballo standard come definito nel nostro listino prezzi; qualsiasi imballo particolare specificatamente richiesto dal cliente, purché esso risulti fattibile per noi, sarà addebitato al costo. I prezzi riportati nei nostri listini prezzi non comprendono l'IVA. Riguardo all'applicazione o non applicazione dell'IVA nella fattura relativa alla fornitura varranno le relative disposizioni di legge vigenti per tempo in Italia nel giorno di tale fatturazione.

2. Termini di consegna

I termini di consegna saranno pattuiti alla nostra ricezione dell'ordine o alla nostra accettazione di tale ordine, salvo il venduto e salvo interruzioni della produzione, mancata fornitura da parte dei nostri fornitori, nonché salvo disponibilità di idonei mezzi di trasporto qualora sia stata pattuita una consegna franco destino (CPT).

E' facoltà del venditore evadere l'ordine in spedizioni parziali senza che ciò dia diritto alla cancellazione dell'ordine da parte del cliente. Il cliente avrà diritto a cancellare l'ordine qualora la merce non sia consegnata entro trenta giorni dalla data di consegna prevista indicata nella conferma d'ordine e, in ogni caso, dopo tre mesi dalla conferma d'ordine, a meno di differenti accordi che dovranno comunque essere indicati espressamente nella conferma d'ordine stessa.

Qualora il mancato rispetto della data di consegna pattuita sia dovuto a casi di forza maggiore, la data di consegna si intenderà prorogata per l'intero periodo di durata di tali avvenimenti e delle loro eventuali conseguenze dirette. Il venditore informerà tempestivamente il cliente del sopravvenire di tali casi di forza maggiore e - laddove possibile - indicherà una nuova data di consegna prevista, senza impegno da parte sua. Il cliente dev'essere informato prontamente nel caso di qualsiasi ulteriore cambiamento di tale nuova data di consegna dovuto a forza maggiore o a ritardi nell'approntamento delle merce ordinata derivanti da tali casi di forza maggiore.

Il mancato rispetto della data di consegna e la susseguente indicazione di una nuova data di consegna per cause di forza maggiore non danno titolo al cliente a cancellare l'ordine né a qualsiasi genere di pretese o reclami nei confronti della Aircom Srl.

3. Consegna

Salvo diversamente pattuito espressamente e per iscritto, le nostre forniture si intendono sempre franco partenza nostro magazzino di I-15067 Novi Ligure (AL), Italia.

4. Spedizioni

In tutti i casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione sarà effettuata nel modo da noi ritenuto più appropriato. Anche se venduta con resa franco destino (CPT), la merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di vendita con resa franco destino (CPT), qualsiasi scelta e decisione sul mezzo di spedizione resta di nostra esclusiva competenza. Qualsiasi forma di assicurazione della merce in transito deve essere espressamente richiesta dal cliente e sarà a sue spese.

5. Confezioni

Al fine di assicurare l'integrità del prodotto, tempi di consegna più rapidi e per facilitare l'immagazzinamento del prodotto nella struttura del cliente, è nostra facoltà arrotondare eventualmente le quantità ordinate al multiplo immediatamente superiore di confezioni intere.

Tutti gli imballi (palette comprese) si intendono a perdere.

6. Quantitativi minimi d'ordine

Su tutti gli ordini con importo totale netto inferiore a 200 Eur (duecento Euro) sarà addebitato un importo fisso di 10 Eur (dieci Euro) quale contributo forfettario alle spese di fatturazione.

7. Pagamenti

Per nessuna ragione il cliente potrà differire un pagamento oltre i termini pattuiti. Nel caso di un ritardo di pagamento maggiore di 10 (dieci) giorni o della respinta del mezzo di pagamento pattuito con il cliente, saranno automaticamente addebitati al cliente gli oneri e gli interessi nella misura del tasso di sconto vigente per tempo, maggiorato di 6 (sei) punti percentuali.

Salvo diversamente specificato, il pagamento delle merci si intende a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, netto. I pagamenti sono da effettuarsi mediante bonifico bancario sul nostro conto corrente bancario italiano. Qualsiasi eventuale riduzione per sconti richiede il nostro preventivo accordo scritto.

8. Riserva della proprietà

Aircom Srl si riserva la proprietà delle merci fornite, compreso qualsiasi eventuale software o licenza per l'uso di tale software, fino al completo adempimento di tutti gli obblighi di pagamento da parte del cliente.

9. Garanzia

Tutti i prodotti compresi nel presente listino prezzi sono garantiti di ottima qualità e perfettamente conformi agli standard specificati nell'edizione corrente del nostro catalogo tecnico. La garanzia di AIRCOM è limitata alla sostituzione del materiale che eventualmente giudicato difettoso da AIRCOM e comunque nei limiti e nei termini previsti dalla legislazione vigente in Italia al momento del reclamo.

La garanzia prestata copre un periodo di due anni dalla vendita del prodotto e decadrà comunque anche prima del periodo sopra indicato, qualora:

- il materiale fornito sia impiegato al di fuori delle condizioni di impiego da noi indicate e comunque in modo non conforme alle regole di corretta applicazione e utilizzo di prodotti similari;

- il materiale fornito sia stato modificato in qualsiasi modo. A questo proposito si fa notare che il compratore incorre in tutte le responsabilità di legge per qualsiasi modifica che egli abbia apportato ai nostri prodotti.

Ogni segnalazione di difetti o malfunzionamenti relativa ai nostri prodotti deve essere segnalata entro 48 (quarantotto) ore dal loro verificarsi e comunque dal momento che si venga a conoscenza di tale difetto o malfunzionamento. Dette segnalazioni devono essere inoltrate per iscritto e solamente alla nostra Sede Centrale, all'indirizzo indicato nel presente listino prezzi.

10. Controversie

Foro competente per qualsiasi controversia che non si sia potuta risolvere amichevolmente o con l'intervento di un collegio arbitrale è il Foro di Alessandria.

Le informazioni fornite nella presente documentazione sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e rappresentano lo stato della tecnica. Tutte le informazioni, i dati e le immagini dei prodotti AIRCOM qui forniti non sono vincolanti e sono a scopo puramente orientativo. Ci riserviamo la facoltà di introdurre eventuali modifiche tecniche senza preavviso. Si raccomanda di verificare sempre l'effettiva idoneità dei prodotti all'impiego previsto.

Ogni copia o ristampa, anche solo parziale, della presente documentazione e/o dei suoi allegati richiede il preventivo consenso scritto di AIRCOM Srl.

Tutti i diritti riservati. (s.e.&o.)



aircom
PIPINGSYSTEM

IL FUTURO E' NELL'ARIA

AIRCOM Srl

Via Trattato di Maastricht, sn
I-15067 Novi Ligure (AL) - ITALY
Ph. +39 0143 329502 - Fax +39 0143 358175
www.aircomsystem.com - info@aircomsystem.com