



SOTTOSCOCCA SFL5518

motorDATA s.r.l.
Distribuzione Attrezzature Tecniche Automobilistiche

SFL5518

Sollevatore a pavimento a basso profilo per tagliandi e cambio gomme

- ✓ Portata 30 Q.li
- ✓ Lunghezza regolabile da 1,42 a 1,92 m con rampe ripiegabili
- ✓ Alzata 1,95 m
- ✓ Altezza ponte richiuso 10 cm
- ✓ Sicurezza meccanica con sgancio pneumatico
- ✓ Centralina ad 1m di distanza uscita a sinistra. Ogni metro extra: 150€ + IVA



4.200 € + IVA

FIN. SELLA: IVA/ CONSEGNA
24 RATE X € 195

TRASPORTO E INSTALLAZIONE INCLUSI



DUE COLONNE CON BASE 32 Q.LI SDC2306LC3

motorDATA
Distribuzione Attrezzature Tecniche Automobilistiche

SDC2306LC3

Sollevatore con base da 32q.li di ultima generazione: il ponte più venduto in assoluto e dallo straordinario rapporto qualità prezzo:

- ✓ Portata di 32 q.li
- ✓ Trasmissione a catena
- ✓ Larghezza maggiorata: luce di 2,65m
- ✓ Bracci asimmetrici: corti a 3 stadi per ottimizzare l'involuppo di presa
- ✓ Colore: Grigio 2021



2.900€+ IVA

FIN. SELLA: IVA/CONSEGNA
24 RATE X € 135

TRASPORTO E INSTALLAZIONE INCLUSI



DUE COLONNE A BASE PORTANTE SDB2306L

motorDATA
Distribuzione Attrezzature Tecniche Automobilistiche

SDB2306LE

Sollevatore a base PORTANTE adatto a tutti i tipi di pavimento con portata 32q.li e trasmissione a cardano

- ✓ Portata di 32 q.li
- ✓ Trasmissione a cardano
- ✓ Luce maggiorata: 2,65m
- ✓ Bracci asimmetrici: corti a 3 stadi per ottimizzare l'involuppo di presa
- ✓ Tamponi rapidi



TRASPORTO E INSTALLAZIONE INCLUSI



3.100 € + IVA

FIN.SELLA: IVA/CONSEGNA
24 RATE X € 145




DUE COLONNE NO BASE 32 Q.LI SDE2337L

motorDATA
Distribuzione Attrezzature Tecniche Automobilistiche

SDE2337L

*Sollevatore elettromeccanico senza base
ideale anche per vetture elettriche*

- ✓ Portata di 32 q.li
- ✓ Altezza passaggio cavi: 3,9 m
- ✓ Luce maggiorata: 2,65m
- ✓ Bracci lunghi a 2 stadi e corti a 3
- ✓ Tamponi rapidi



3.100 € + IVA

FIN.SELLA: IVA/CONSEGNA
24 RATE X € 145

TRASPORTO E INSTALLAZIONE INCLUSI



DUE COLONNE 40 Q.LI CON A CARDANO SDB2244ELIKA

motorDATA
Distribuzione Attrezzature Tecniche Automobilistiche

SDB2244ELIKA

Sollevatore a base portante adatto a tutti i pavimenti, con portata 40 q.li e trasmissione a cardano ideale sia per autovetture che per furgoni a passo lungo

- ✓ Base portante
- ✓ Trasmissione a cardano
- ✓ 2 motori
- ✓ Larghezza: 2,65 m
- ✓ 2 bracci a 3 stadi e 2 a 4 stadi
- ✓ Tamponi rapidi



5.250€+ IVA

FIN. SELLA: IVA/CONSEGNA
24 RATE X € 242



PIATTAFORMA SOLLEVAMENTO KT100

motorDATA
Distribuzione Attrezzature Tecniche Automobilistiche

PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO PER MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE PARTI DEL VEICOLO IN TUTTA SICUREZZA: motori, scatole del cambio, batterie HV e componenti di telai


VARIODESK: la piastra di supporto è regolabile in inclinazione $\pm 2^\circ$ e scorrimento in x e y di ± 20 mm

SICUREZZA La grande superficie d'appoggio garantisce stabilità di posizione un lavoro sicuro.


COMANDO A PEDALE: la corsa di carico avviene a pedale; la valvola del freno integrata consente la regolazione della velocità d'abbassamento.

FACILMENTE SPOSTABILE: 2 ruote fisse e 2 orientabili, con freno di stazionamento integrato, garantiscono mobilità sul posto di lavoro

**NEW
2020**



	KT100
CORSA DI CARICO	FOOT HYDRAULIC / IDRAULICA A PEDALE
CORSA DI PRECISIONE	FOOT HYDRAULIC / IDRAULICA A PEDALE
PORTATA	1000 kg
CORSA	1330 mm
LUNGHEZZA	1260 mm
LARGHEZZA	720 mm
ALTEZZA MIN.	635 mm
ALTEZZA MAX.	1965 mm
PESO	290 kg
SPOSTABILE	± 20 mm
INCLINABILE	$\pm 2^\circ$



2.900 € + IVA

FIN. SELLA: IVA/CONSEGNA
24 RATE X € 135

